

Valvontajaosto

AIKA 10.03.2021 klo 18:00 - 18:40

PAIKKA Sähköinen kokous

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Vintervik Thomas	Puheenjohtaja	
	Pykäläinen Vesa	Varapuheenjohtaja	
	Aksels Tuulikki	Jäsen	
	Piispa-Jespars Seija	Jäsen	
	Setälä Sanna	Pöytäkirjanpitäjä	
	Kahila Satu	Esittelijä	

Poissa Hokkanen Raimo

ASIAT §:t 8 - 13

ALLEKIRJOITUS

Thomas Vintervik
PuheenjohtajaSanna Setälä
Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

10.3.2021

Pöytäkirja on luettu ja tarkastettu kokouksessa

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirjan julkaisu yleiseen tietoverkkoon 17.3.2021. Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla päätöksen antamispäivänä 17.3.2021.

TODISTAA

Valmistelusihteeri

Sanna Setälä

Valvontajaosto

10.03.2021

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 8	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 9	Pöytäkirjan tarkastaminen	4
§ 10	Rakennustarkastajan myöntämät luvat	5
§ 11	Poikkeamislupa; Kaunissaari 2:68	6
§ 12	Suunnittelutarveratkaisu	8
§ 13	Hakemus vesijohtolinjan sijoittamiseksi Kaunissaarella	10

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valjaos 10.03.2021 § § 8

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen, toimitilimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen kokouspäivää (hallintosääntö 121 §).

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (hallintosääntö 129 §).

Päätösehdotus

Toimielin toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Valjaos 10.03.2021 § § 9

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla (hallintosääntö 141 §). Toimielin on päättänyt että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kun KuntaL 140 §:ssä tarkemmin säädetään (hallintosääntö 142 §).

Päätösehdotus

Toimielin toteaa, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa eikä pöytäkirjantarkastajia valita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Rakennustarkastajan myöntämät luvat

Valjaos 10.03.2021 § 10
89/10.03.00.01/2020

Valmistelija Valmistelusihteeri, Sanna Setälä, p. 040 710 4709

Rakennustarkastaja on myöntänyt oheismateriaalin mukaisesti seuraavat luvat 17.2.2021, 24.2.2021 ja 3.3.2021.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Poikkeamislupa; Kaunissaari 2:68

Valjaos 10.03.2021 § 11
82/10.03.00.02/2021

Valmistelija

Rakennustarkastaja, Satu Kahila, p. 044 767 6831

Pyhtään kunta hakee tekniikkalautakunnan valvontajaostolta MRL 171 §:n nojalla lupaa poiketa Kaunissaaren asemakaavan muutos ja laajennus sataman alueella -asemakaavan (vahv. 12.2.2018) määräyksistä.

Hakemus kohdistuu Kaunissaaren sataman alueelle, kiinteistölle RN:o 624-406-2-68

Kaavaote on oheismateriaalina.

Kaunissaaren satama-alueen asemakaava määrittää kaavaan kuuluvan maa-alueen lähes kokonaan rakennusalaksi, jolle saa sijoittaa venesatamaa palvelevia palvelurakennuksia, matkailua palvelevia rakennuksia, myymälä-, ravintola-, ja toimistotiloja sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia laitteita kuten esim. jäteveden pienpuhdistamon. Kuitenkin kaavassa on varattu noin 700 m² kokoinen alue merkinnällä phe (alueen osa, joka on varattu pelastushelikopterin laskeutumisalueeksi).

Pyhtään kunta hakee lupaa saada osoittaa pelastushelikopterin laskeutumisalueelle uusi sijainti ja samalla vapauttaa satama-alueen pelastushelikopterin laskeutumiseen varattu alue osaksi muuta rakennusala. Näin mahdollistettaisiin saunarakennuksen tai muun vastaavan, veneilijöitä palvelevan rakennuksen rakentaminen erinomaiseksi katsotulle paikalle, joka muuten kaavan mukaan tulisi jättää vapaaksi helikopterin laskeutumista varten. Pyhtään kunta perustelee hakemusta näin: ”Pyhtään kuntastrategiassa matkailu on yksi painopistealue. Kaunissaari pitää sisällään merkittävää potentiaalia, joka on hyödyntämättä. Alue ei häpeä Saaristomeren kohteille ja siellä on toistaiseksi paljon väljempää mm. lomakaudella. Selkeä kaupallinen keihäänkärki kuitenkin puuttuu. Satamaa-alueelle, jossa mm. helikopterin laskeutumisalue sijaitsee, on mahdollista rakentaa vetonaulaksi uusi palvelusatama, joka toisi saaren uudenlaista ”pöhinää” ja nostaisi saaren palveluntarjontaa merkittävästi sekä laadullisesti että määrällisesti.” Pyhtään kunta perustelee hakemusta lisäksi myös sillä, ettei kaavoitusvaiheessa pelastushelikopterin laskeutumisalueen sijoittamiselle ollut erityisiä perusteluja.

Pyhtään kunta on varautunut huomioimaan pelastushelikopterin laskeutumisalueen uutta sijaintia tarkasteltaessa laskeutumisalueelta vaadittavat edellytykset sekä käyttäjien näkökannan.

Pyhtään kunnan omistaman satama-alueen naapurikiinteistöjen omistajia on kuultu asiaan liittyen MRL 133 §:n mukaisesti. Naapurikiinteistöjen omistajilla ei ollut huomautettavaa asiaan liittyen.

Kunnan maankäytöstä ja kaavoituksesta vastaavalta elinvoimapäälliköltä on pyydetty lausunto asiasta. Lausunto puoltaa luvan myöntämistä.

Poikkeamisen edellytysten arviointi:

Poikkeamisen ei voida katsoa aiheuttavan merkittävää haittaa kaavoitukselle tai vaikeuttavan luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemisen tavoitteiden saavuttamista tai johtavan merkittävään rakentamiseen MRL 171 §:n mom 1-4 mukaisesti.

Yritysvaikutusten arviointi suoritettu: Merkittävä vaikutus.

Sovelletut lainkohdat: MRL §133, §171, §173, §174

Päätösehdotus

Valvontajaosto päättää, että poikkeamislupa pelastushelikopterin laskeutumisalueen siirtämiselle ja alueen vapauttamiselle rakennuslaksi myönnetään. Hakijan on kuitenkin ennen laskeutumisalueelle kohdistuvan rakennusluvan myöntämistä osoitettava uusi, kaikin puolin kelvollinen sijainti pelastushelikopterin laskeutumisalueeksi, ja osoitetulle sijainnille on saatava laskeutumisalueen käyttäjien hyväksyntä.

Esittelijän selostusosaan tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Poikkeamispäätös on voimassa 2 (kaksi) vuotta, jonka aikana toimenpiteille on haettava rakennuslupa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Suunnittelutarveratkaisu

Valjaos 10.03.2021 § 12
142/10.03.00.03/2021

Valmistelija

Rakennustarkastaja, Satu Kahila, p. 044 767 6831

Pyhtään kunnan tekniikkalautakunnan valvontajaostolta haetaan MRL 137 §:n nojalla suunnittelutarveratkaisulla lupaa uuden rakennuspaikan muodostamiseksi.

Rakennuspaikka sijaitsee Itämyllykylässä kiinteistöllä RN:o 624-405-1-75. Kyseinen kiinteistö sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella.

Sijaintikartta liitteenä.

Kiinteistölle halutaan rakentaa yksikerroksinen asuinrakennus kerrosalaltaan noin 78 m² sekä myöhemmin mahdollisesti autotalli. Kiinteistön koko on 2 028 m². Pyhtään kunnan rakennusjärjestyksen (voimaantulo 1.5.2019) 16 §:n mukaan ranta-alueen ulkopuolella sijaitsevan asuinkäyttöön tarkoitetun kiinteistön rakennusoikeus on enintään 15 % kiinteistön pinta-alasta. Näin ollen kiinteistöllä on 304 k-m² rakennusoikeutta.

Asemapiirros on nähtävillä kokouksessa.

Kunnan rakennusjärjestys 15 § määrittää asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvan asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan kooksi vähintään 3 000 m². Kuitenkin, mikäli kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitosten toiminta-alueella, riittää uuden rakennuspaikan kooksi 2 000 m². Kyseinen kiinteistö aiotaan liittää Pyhtään vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon rakennustöiden yhteydessä. Pyhtään vesiosuuskunnan päätös asiaan liittyen on tarvittaessa nähtävillä kokouksessa.

Naapurikiinteistön omistajia on kuultu hakijan toimesta MRL 133 §:n mukaisesti. Naapurikiinteistön omistajilla ei ollut huomautettavaa hankkeeseen liittyen.

Rakennuspaikan voidaan katsoa täyttävän MRL 116 §:n, 136 §:n ja 137 §:n vaatimukset rakennuspaikalle. Rakennuspaikalle on järjestettävissä hyvä tieyhteys, naapurustossa sijaitsee toinenkin asuinrakennus, vedensaanti ja jätevedet on hoidettavissa ilman ympäristöhaittoja, hankkeen ei katsota aiheuttavan tarpeettomasti haittaa naapureille, suunnitellun rakennuspaikan ei katsota aiheuttavan erityisiä kustannuksia kunnalle eikä suunnitellun rakennuspaikan katsota haittaavan kaavoitusta.

Sovelletut lainkohdat: MRL §16, §116 §133, §136, §137

Päätösehdotus

Valvontajaosto päättää hyväksyä uuden rakennuspaikan muodostamisen suunnitellun mukaisesti. Hankkeen ei katsota aiheuttavan MRL 137 §:n mukaista haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle tai haitallista yhdyskuntakehitystä, sen katsotaan olevan sopivaa maisemalliselta kannalta eikä sen katsota vaikeuttavan erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hankkeen ei myöskään katsota johtavan vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuttavan merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on haettava rakennuslupa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Liite[1]

Sijaintikartta 1-75

Hakemus vesijohtolinjan sijoittamiseksi Kaunissaarella

Valjaos 17.02.2021 § 5

Valmistelija

Rakennustarkastaja, Satu Kahila, p. 044 767 6831

Kymen Vesi Oy hakee Pyhtään tekniikkalautakunnan valvontajaostolta MRL 161 §:n mukaista lupaa sijoittaa runkovesijohto, ilmanpoistokaivo ja mittarikaivo yksityisomistuksessa oleville kahdelle kiinteistölle. Lupahakemus liittyy Kaunissaaren runkovesijohtohankkeeseen.

Kymen Vesi Oy on sopinut vesijohdon sijoittamisluvista saaren maanomistajien kanssa, mutta kahden kiinteistön osalta sijoittamissopimusta ei ole syntynyt, joten asia on saatettu rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistavaksi. Rakennusvalvontaviranomainen voi MRL 161 §:n nojalla tehdä sijoittamispäätöksen.

Liitteenä Kymen Vesi Oy:n hakemus sekä hakemuksen liitteenä olleet suunnitelmakartta ja saaren osuuden suunnitelma.

Kiinteistöjen omistajille on toimitettu 2.2.2020 kuulemispyyntö. Kuuleminen on pyydetty palauttamaan 16.2.2021 mennessä. Kiinteistön omistajien kuuleminen on nähtävillä kokouksessa.

Kymen Vesi Oyn:n hakemuksen perusteella runkovesijohdon sijainti saarella on suunniteltu lyhyintä reittiä merilinjan rantautumiskohdasta saaren olemassa olevaan verkostoon Pohjoispääntiellä. Kyseessä olevat kiinteistöt ovat näiden pisteiden välissä, eikä näitä kiinteistöjä pystytä kiertämään kohtuullisilla kustannuksilla. Runkovesijohdon valmistumisen kannalta on oleellista saada johto sijoitettua näiden kiinteistöjen alueelle.

Hakemuksen mukaisen sijoittamisen ei katsota aiheuttavan haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteuttamiselle.

Sovelletut lainkohdat: MRL §161, §161a

Päätösehdotus

Valvontajaosto päättää myöntää sijoittamisluvan Kymen Vesi Oy:n hakemuksen mukaisesti.

Kiinteistöjen omistajille ei kuitenkaan tule aiheuttaa tarpeetonta haittaa.

Muutettu päätösehdotus

Valvontajaosto päättää myöntää sijoittamisluvan Kymen Vesi Oy:n hakemuksen mukaisesti. Lisäksi valvontajaosto päättää myöntää MRL 144 §:n mukaisen luvan töiden aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta

huolimatta. Kiinteistöjen omistajille ei kuitenkaan tule aiheuttaa tarpeetonta haittaa.

Päätös Valvontajaosto päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten.

Valjaos 10.03.2021 § 13
77/10.03.00.09/2021

Valmistelija Rakennustarkastaja, Satu Kahila, p. 044 767 6831

Kymen Vesi Oy hakee Pyhtään tekniikkalautakunnan valvontajaostolta MRL 161 §:n mukaista lupaa sijoittaa runkovesijohto, ilmanpoistokaivo ja mittarikaivo yksityisomistuksessa oleville kahdelle kiinteistölle. Lupahakemus liittyy Kaunissaaren runkovesijohtohankkeeseen.

Valvontajaosto päätti kokouksessaan 17.02.2021 jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Lisäselvityksenä valvontajaosto halusi Kymen Vesi Oy:ltä selvityksen kiinteistön omistajan kanssa käydyistä neuvotteluista sijoittamislupaan liittyen.

Kymen Vesi Oy on toimittanut valvontajaostolle selvityksen kiinteistön omistajan kanssa käydyistä neuvotteluista. Selvityksen liitteenä Kymen Vesi Oy toimitti tarkemman suunnitelman kyseessä oleville kiinteistöille kohdistuvien toimenpiteiden sijoittumisesta. Selvitys liitteinen on oheismateriaalina. Suunnitelman ja selvityksen perusteella runkovesijohto liittyvine kaivoineen sijoittuu lähelle yleisiä teitä, joten kiinteistölle kohdistuvan haitan ei voida katsoa olevan merkittävä. Lisäksi kyseiset kiinteistöt sijaitsevat Kaunissaaren kyläalueen asemakaavan (lainvoimainen 23.2.2021) mukaan M-alueella (maa- ja metsätalousalue), jolle saa rakentaa ainoastaan maa- ja metsätalouteen liittyviä rakennuksia. Kyseisillä kiinteistöillä ei ole yhtään rakennusta.

MRL 161 §:n mukaan yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen, jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa. Kyseisten kiinteistöjen osalta runkovesijohdon sijoittamisesta Kymen Vesi Oy ei ole onnistunut sopimaan kiinteistön omistajan kanssa. Muiden hankkeeseen liittyvien kiinteistöjen osalta Kymen Vesi Oy on sopinut sijoittamisista suoraan kiinteistöjen omistajien kanssa.

Kaunissaaren runkovesijohtohanke on suunniteltu yhdessä Pyhtään kunnan kanssa ja on tärkeä kunnan kehityshanke. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle tukea, jonka ehtona on hankkeen valmistuminen kesäkuuhun 2021 mennessä. Runkovesijohdon rakentamisesta merialueelle on tehty urakkasopimus ja saaren osan rakentamisen sopiminen odottaa sijoittamislupien varmistumista. Näin ollen Kymen Vesi Oy on lisäksi

pyytänyt MRL 144 §:n nojalla aloittamisoikeutta, jotta saaren osan rakentaminen päästäisiin käynnistämään mahdollisimman nopealla aikataululla.

Kymen Vesi Oy:n hakemuksen ja selvityksen perusteella voidaan katsoa, että kiinteistöjen omistajille ei tulla aiheuttamaan tarpeetonta haittaa. Hakemuksen mukaisen sijoittamisen ei myöskään katsota aiheuttavan haittaa kaavoitukselle.

Sovelletut lainkohdat: MRL §144, §161, §161a

Päätösehdotus	Valvontajaosto päättää myöntää sijoittamisluvan Kymen Vesi Oy:n hakemuksen mukaisesti. Lisäksi valvontajaosto päättää myöntää MRL 144 §:n mukaisen luvan töiden aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös	Hyväksyttiin.
Liitteet	Liite[2] Hakemus vesihuoltolinjan sijoittamiseksi Liite[3] Kaunissaaren vesijohto saaren osuuden suunnitelma Liite[4] Suunnitelmakartta hak. kiinteistön osuus

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 8, § 9, § 10

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Oikaisuvaatimus / Kunnallisvalitus

Muutoksen- hakukielto ja sen peruste

___ Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

___ Muu peruste, mikä

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin jo kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettamisestä. Käytettäessä muuta tiedoksiantotapaa tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Päätöksen katsotaan tulleen *asianosaisen* tietoon silloin, kun se on annettu. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupapäätöksissä valitusaika alkaa päätöksen antamisesta. Lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle:

Postiosoite: PL 1744

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70101 Kuopio

Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 43314

Puhelinnumero: 029 56 42501

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1383/2018) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pyhtään kunnan kirjaamosta.

Osoite: Motellikuja 4, 49220 Siltakylä

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pyhtaa.fi

Puhelinnumero: (05) 4601 5600

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8-15.45.