

Tekniikkalautakunta

AIKA 14.04.2026 klo 17:15 - 18:59

PAIKKA Kunnanvirasto

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Heiskanen Kai	Puheenjohtaja	Poissa §27
	Aksels Tuulikki	Jäsen	Puheenjohtaja §27
	Drockila Maj-Len	Jäsen	
	Helle Tiina	Jäsen	
	Joas Timo	Jäsen	
	Kettunen Mira	Jäsen	
	Larvi Tommy	Jäsen	
	Sjögren Niklas	Jäsen	
	Huovila Kari	hallituksen edustaja	
	Kaulio Janne	Esittelijä	
	Kahila Satu	Esittelijä	§:t 22-26
	Paju Taija	Pöytäkirjanpitäjä	
	Marttila Juh	henkilökohtainen varajäsen	
Poissa	Järnstedt Eemeli		
	Mattila Natalie		

ASIAT §:t 22 - 29

ALLEKIRJOITUS

Kai Heiskanen	Tuulikki Aksels	Taija Paju
Puheenjohtaja	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
§:t 22-26, §28-29	§27	

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin kokouksessa.

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirjan julkaisu yleiseen tietoverkkoon 16.04.2026

TODISTAA Hallintoasiantuntija Taija Paju

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu ja nähtävillä olo todistettu sähköisellä allekirjoituksella.

Tekniikkalautakunta

14.04.2026

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 22	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 23	Pöytäkirjan tarkastaminen	4
§ 24	Rakennustarkastajan myöntämät luvat	5
§ 25	Poikkeamislupa/ Länsikirkonkylä 6:25/ NWJ FIN Oy- Pyhtääntie/ LP-624-2025-00124	6
§ 26	Poikkeamislupa/ Heinlahti 13:18/ NWJ FIN OY-Mokrantie/ LP-624-2025-00140	9
§ 27	Paloaseman tontin osan vuokraaminen kolmannelle osapuolelle	13
§ 28	Nuorisoraha vuodelta 2025	15
§ 29	Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylien kehittämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi	16

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekltk 14.04.2026 § 22

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen kokouspäivää (hallintosääntö 121 §).

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (hallintosääntö 129 §).

Päätösehdotus

Toimielin toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tekltk 14.04.2026 § § 23

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla (hallintosääntö 141 §). Toimielin on päättänyt että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin Kuntal 140 §:ssä tarkemmin säädetään (hallintosääntö 142 §).

Päätösehdotus

Toimielin toteaa, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa eikä pöytäkirjantarkastajia valita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Rakennustarkastajan myöntämät luvat

Tekltk 14.04.2026 § 24
38/10.03.00.01/2026

Valmistelija	Rakennustarkastaja Satu Kahila, p. 044 767 6831
	Rakennustarkastaja on myöntänyt oheismateriaalin mukaisesti seuraavat luvat 12.3.2026, 19.3.2026, 26.3.2026 sekä 9.4.2026.
Päätösehdotus	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin.

Poikkeamislupa/ Länsikirkonkylä 6:25/ NWJ FIN Oy-Pyhtääntie/ LP-624-2025-00124

Tekltk 10.03.2026 § 16

Valmistelija

Rakennustarkastaja Satu Kahila, p. 044 767 68731

NWJ FIN Oy hakee Pyhtään tekniikkalautakunnalta Rakentamislain 57 §:n nojalla lupaa poiketa Kirkonkylän osayleiskaavan (voim. 12.1.2022) määräyksistä.

NWJ FIN Oy haluaa rakentaa sähköenergiavaraston Siltakylässä sijaitsevalle kiinteistölle RN:o 624-409-6-25. Akkuvarasto on tarkoitus liittää 20 kV keskijänniteverkkoon turvaamaan sähkönjakelua mm. häiriötilanteita varten. Konttimallinen akkuvarasto on kokonaisalaltaan 29 m².

Asemapiirustus on oheismateriaalina. Sijaintikartta on kokouksessa nähtävillä tarvittaessa.

Kiinteistön käyttöä ohjaavan osayleiskaavan kaavamääräysten mukaan alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Haja-asutusluonteinen rakentaminen on sallittu.

Hankkeen perustelut on hakemuksessa esitetty seuraavasti:

”Rakennuspaikalla on kaavamerkintä M. Rakentamisen vaikutukset ovat vähäiset. Sähköenergianvaraston toiminnan kannalta on oleellista sen sijoittaminen keskijännitteen linjojen läheisyyteen. Verkkoyhtiöltä saaduilla vapaan kapasiteetin tietojen perusteella on vuokra-alue suunniteltu alueen sähkölinjojen läheisyyteen. Kontin sijoittaminen M-alueelle ei oleellisesti haittaa kaavan toteutumista. Kontin sijainti on kaava-alueen reunan välittömässä läheisyydessä.”

Poikkeamisluvan lisäksi NWJ FIN Oy on hakenut hankkeelle rakentamislupaa. Voidaan tulkita, että kyseessä ei ole RakL 2 §:n mukainen rakennus, mutta rakennuskohteella voidaan katsoa olevan RakL 42 §:n mom 2 mukaista vähäistä merkittävämpää vaikutusta ympäristönäkökohtiin ja rakentamisen voidaan katsoa edellyttävän viranomaisvalvontaa olennaisten teknisten vaatimusten toteutumisen varmistamiseksi. Näin ollen hankkeelta edellytetään rakentamislupaa.

Poikkeamislupahakemuksesta on pyydetty lausuntoa Lupa- ja valvontavirastolta. Lausunto on oheismateriaalina. Lausunnon mukaan poikkeamislupa on myönnettävissä.

Lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta on saatu hyväksyntä tieliittymän rakentamiselle ELY-keskuksen omistamalle Pyhtääntielle.

Rakentamislupahakemuksesta on pyydetty lausuntoa pelastusviranomaiselta. Lausunto on oheismateriaalina. Lausunnossa esitetyt suositukset ja huomiot tulevat huomioitaviksi rakentamisluvan ehdoissa.

Kunta on suorittanut naapurikiinteistöjen kuulemiset RakL 64 §:n mukaisesti. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen liittyen.

RakL 57 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisluvan.

RakL 57 §:n mukaan poikkeamista ei saa myöntää, jos se:

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista;
- 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Alueelle sallitaan maa- ja metsätalouden rakentaminen sekä haja-asutusluonteinen rakentaminen. Sähkövarasto ei eroa olennaisesti edellä mainituista kaavoituksen, luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun näkökulmasta eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

Rakennuspaikan läheisyydessä ei ole asutusta ja työpaikkoja, joten kyseisenlaisesta akkuvarastosta ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia esimerkiksi melun tai mahdollisten tulipalossa vapautuvien myrkyllisten savukaasujen osalta.

Poikkeamisluvan myöntämisen ei myöskään katsota aiheuttavan haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteuttamiselle.

Edellä mainitut huomioiden poikkeamislupa on RakL 57 §:n mukaisesti myönnettävissä.

Suunniteltu rakentaminen sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle, joten rakentamisluvan yhteydessä on arvioitava myös RakL 45 §:n mukaiset sijoittamisen edellytykset.

Yritysvaikutusten arviointi suoritettu: Myönteinen vaikutus.

Sovelletut lainkohdat: RakL 57 §, 64 §

Päätösehdotus

Tekniikkalautakunta päättää, että poikkeamislupa myönnetään.

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jonka aikana on haettava rakentamislupaa, muutoin poikkeamislupa katsotaan rauenneeksi.

Rakennustyöt saa aloittaa vasta lainvoimaisen rakentamisluvan myötä.

Päätös

Tekniikkalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Tekniikkalautakunta esittää, että rakennustarkastaja pyytää lausunnon Kymenlaakson Sähkö Oy:ltä.

Tekltk 14.04.2026 § 25
440/10.03.00.02/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Satu Kahila, p. 044 767 6831

Hakija on peruuttanut poikkeamislupa- ja rakentamislupahakemukset. Peruutuksen syyksi hakija on kirjannut, että sähköliittymälle ei ole kapasiteettia.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi, että hakemus on peruutettu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Poikkeamislupa/ Heinlahti 13:18/ NWJ FIN OY-Mokrantie/ LP-624-2025-00140

Tekltk 10.03.2026 § 17

Valmistelija

Rakennustarkastaja Satu Kahila, p. 044 767 6831

NWJ FIN Oy hakee Pyhtään tekniikkalautakunnalta Rakentamislain 57 §:n nojalla lupaa poiketa Heinlahden osayleiskaavan (voim. 16.9.2014) määräyksistä.

NWJ FIN Oy haluaa rakentaa sähköenergiavaraston Heinlahdessa sijaitsevalle kiinteistölle RN:o 624-401-13-18. Akkuvarasto on tarkoitus liittää 20 kV keskijänniteverkkoon turvaamaan sähkönjakelua mm. häiriötilanteita varten. Konttimallinen akkuvarasto on kokonaisalaltaan 29 m².

Asemapiirustus on oheismateriaalina, muut pääpiirustukset ovat tarvittaessa kokouksessa nähtävillä. Sijaintikartta on tarvittaessa kokouksessa nähtävillä.

Kiinteistön käyttöä ohjaavan osayleiskaavan kaavamääräysten mukaan alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta (MU). Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden käyttöön. Maataloudessa ja metsänhoidossa on huomioitava alueen ulkoilukäyttö. Alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätalouteen liittyviä rakennuksia. Näin ollen asian ratkaisu edellyttää poikkeamislupamenettelyä.

Hankkeen perustelut on hakemuksessa esitetty seuraavasti:

”Haemme poikkeamista rakennuspaikan kaavallisiin vaatimuksiin siten, että voimme asentaa konttimallisen sähköenergiavaraston kaavamerkinnän MU-alueelle.

Akkuvaraston toiminnan ja asentamisen kannalta on oleellista sen sijoittuminen 20 kV keskijännitteen läheisyyteen ja riittävän kantavan tieyhteyden läheisyyteen. Suunnitellun rakennuspaikan läheisyydessä kulkee tarvittava 20 kV sähkölinja.

Rakennuspaikan sijoittaminen kaavan MU-alueelle ei oleellisesti estä kaavan toteutumista.

Rakennushankkeen koko huomioiden sen vaikutukset ovat vähäiset.”

Poikkeamisluvan lisäksi NWJ FIN Oy on hakenut hankkeelle rakentamislupaa. Voidaan tulkita, että kyseessä ei ole RakL 2 §:n mukainen rakennus, mutta rakennuskohteella voidaan katsoa olevan RakL 42 §:n mom 2 mukaista vähäistä merkittävämpää vaikutusta ympäristönäkökohtiin ja rakentamisen voidaan katsoa edellyttävän viranomaisvalvontaa

olennaisten teknisten vaatimusten toteutumisen varmistamiseksi. Näin ollen hankkeelta edellytetään rakentamislupaa.

ELY-keskukselta on saatu hyväksyntä tieliittymän rakentamisesta ELY-keskuksen omistamalle Mokrantielle.

Rakentamislupahakemuksesta on pyydetty lausuntoa pelastusviranomaiselta. Lausunto on oheismateriaalina. Lausunnossa esitetyt suositukset ja huomiot tulevat huomioitaviksi rakentamisluvan ehdoissa.

Kunta on suorittanut naapurikiinteistöjen kuulemiset RakL 64 §:n mukaisesti. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen liittyen.

Poikkeamislupahakemuksesta on pyydetty lausuntoa Lupa- ja valvontavirastolta. Lausunto on oheismateriaalina. LVV:n arvion mukaan energiavaraston sijoittaminen kaavassa asuntoalueeksi osoitetun alueen viereen voi aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle, kaavoitukselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle, ja lisäksi se voi aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia kaavan mahdollistamalle asuinrakentamiselle.

RakL 57 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisluvan.

RakL 57 §:n mukaan poikkeamista ei saa myöntää, jos se:

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista;
- 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Alueelle sallitaan maa- ja metsätalouden rakentaminen. Sähkövarasto ei eroa olennaisesti edellä mainitusta kaavoituksen, luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun näkökulmasta.

Kaavan MU-alue rajautuu AT- eli maaseudun asutusalueeseen. Poikkeamislupaa arvioitaessa on huomioitava maa- ja metsätalousalueen lisäksi vaikutukset myös asutusalueeseen.

Rakennuspaikalta lähin asuinrakennus sijaitsee yli 100 metrin etäisyydessä, minkä voidaan todeta olevan riittävä etäisyys asutukseen. Kaava kuitenkin mahdollistaisi asuinrakennuksen rakentamisen myös energiavaraston välittömämpään läheisyyteen, joten poikkeamisluvan myöntäminen voi mahdollisesti aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle, mikäli uutta rakentamista suunniteltaessa energiakontin katsottaisiin vaikuttavan kielteisesti suunnitteluun. Kaavan mukaisella rakentamattomalla rakennuspaikalla on kuitenkin sama maanomistaja kuin energiakontin vuokra-alueella, joten maanomistaja on tiedostanut ja huomionnut

mahdollisen haitan. Rakentamisen voidaan katsoa edelleen olevan mahdollista kaavan mukaiselle rakennuspaikalle energiakontista huolimatta, mikäli energiakontti huomioidaan suunnittelussa ja sijoittelussa.

Hakija on kartoittanut Heinlahden alueen muut mahdolliset energiakontin rakennuspaikat, ja selvityksen perusteella suunniteltu rakennuspaikka on tarpeeseen parhaiten soveltuva, eikä vastaava 100 metrin etäisyys lähimpään asutukseen toteudu muilla kartoitetuilla paikoilla. Kontin voidaan katsoa olevan alueelle tarpeellinen.

Hakemukseen on liitetty myös meluselvitys, jonka perusteella energiakontin tuottama äänitaso noin 25 m etäisyydellä alittaa vakituisen asutuksen ohjearvot. Näin ollen olennaista meluhaittaa lähialueelle ei katsota aiheutuvan eikä myöskään aiheutuisi, mikäli rakentamattomalle rakennuspaikalle rakennettaisiin asuinrakennus.

Edellä mainitut huomioiden voidaan katsoa, että poikkeamislupa on RakL 57 §:n mukaisesti myönnettävissä.

Suunniteltu rakentaminen sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle, joten rakentamisluvan yhteydessä on arvioitava myös RakL 45 §:n mukaiset sijoittamisen edellytykset.

Yritysvaikutusten arviointi suoritettu: Myönteinen vaikutus.

Sovelletut lainkohdat: RakL 57 §, 64 §

Päätösehdotus

Tekniikkalautakunta päättää, että poikkeamislupa myönnetään.

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jonka aikana on haettava rakentamislupaa, muutoin poikkeamislupa katsotaan rauenneeksi.

Rakennustyöt saa aloittaa vasta lainvoimaisen rakentamisluvan myötä.

Päätös

Tekniikkalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Tekniikkalautakunta esittää, että rakennustarkastaja pyytää lausunnon Kymenlaakson Sähkö Oy:ltä.

Tekltk 14.04.2026 § 26
507/10.03.00.02/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Satu Kahila, p. 044 767 6831

Hakija on peruuttanut poikkeamislupa- ja rakentamislupahakemukset. Peruutuksen syyksi hakija on kirjannut, että sähköliittymälle ei ole kapasiteettia.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi, että hakemus on peruutettu.

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että rakennustarkastaja Satu Kahila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Paloaseman tontin osan vuokraaminen kolmannelle osapuolelle

Tekltk 14.04.2026 § 27
246/10.00.02.02/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Janne Kaulio, P. 044 357 5503

Siltakylän VPK valmistelelee paloasemahankkeesta aikaisemmin poisjätetyn kalusto- ja huoltorakennuksen toteuttamista omalla rahoituksella ja Palosuojelurahaston tuella. Rakennushanke tullaan rahoittamaan palosuojelurahastolta haetulla avustuksella, joka on puolet rakennushankkeen kustannuksista ja puolet kustannuksista pankkilainalla, johon Siltakylän VPK hakee kunnan takausta. Rakennettava rakennus toimii vakuutena kunnan antamalle takaukselle.

Suunnitteilla oleva rakennus on kokoluokaltaan n. 200 - 250 m² ja se pyritään toteuttamaan jo vuoden 2026 aikana jos vain mahdollista. Kymen Tuki hakee rakennusluvan rakennukselle viipymättä, kun rahoitus on selvä ja suunnitelmat valmiit. Piharakennus tulee rakentuessaan tukeututumaan rakenteilla olevan asemarakennuksen kunnallisteknisiin liittyisiin, mikä on otettu huomioon jo asemarakennusta suunniteltaessa.

Vuonna 2025 uusittu maanvuokrasopimus tontista Pyhtään kunnan ja Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n välillä kieltää tontin alivuokrauksen ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta ja nyt Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy pyytää lupaa kiinteistön 624-417-15-65, K-201-T1B (Teollisuuskuja 22, paloaseman tontti) osan (510 m²) alivuokraamiseen Siltakylän VPK:lle VPK:n kalusto- ja huoltorakennusta varten. Alivuokrasopimus ja sen rekisteröinti maanmittauslaitoksen rekisteriin antaa oikeudellista suojaa Siltakylän VPK:n rakennuttamalle rakennukselle.

Siltakylän VPK ja Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy laatii yhdessä vuokrattavasta alueesta vuokrasopimuksen, joka noudattaa voimassa olevan maanvuokrasopimuksen ehtoja siten, ettei kunnalle synny mitään voimassa olevan vuokrasopimuksen ulkopuolisia vastuita alivuokrauksesta. Edelleen vuokrattavaksi suunniteltu alue on kooltaan noin 400-600m² ja vuokra aika yli kymmenen vuotta, mutta ei kuitenkaan pidempi kuin kunnan ja Kymen Tuen välinen vuokrasopimus. Sopimus ja karttaliite alivuokrattavasta alueesta oheismateriaalina.

Tekniikkalautakunta päättää maaomaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta noudattaen niitä ohjeita, joita valtuusto mahdollisesti on antanut, ellei päätösvaltaa ole delegoitu viranhaltijalle.

Päätösehdotus

Tekniikkalautakunta päättää myöntää luvan Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:lle alivuokrata Pyhtään

kunnalta vuokraamasta tontista osan Siltakylän VPK:lle oheismateriaalina olevan sopimuksen ja sopimuksen karttaliitteen mukaan.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Kai Heiskanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 § kohta 4, palvelussuhde- ja toimeksiantojäävi).

Tekniikkalautakunta valitsi ennen asian käsittelemistä keskuudestaan puheenjohtajan tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajaksi valittiin Tuulikki Aksels.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Nuorisoraha vuodelta 2025

Tekltk 14.04.2026 § 28
123/02.05.01.02/2026

Valmistelija

Hallintoasiantuntija Taija Paju p. 040 7104698

Tekninen lautakunta tarkisti nuorisorahan 18.02.2025 § 16. Nuorisoraha on nuorisovaltuuston ja Pyhtään kunnan yhteishanke ilkivallan vähentämiseksi. Nuorisoraha on avustus, joka maksetaan nuorisovaltuustolle, joka saa päättää avustuksen käytöstä. Nuorisorahan enimmäismäärä on 3000 €. Ilkivaltakustannukset pienentävät maksettavaksi jäävää summaa, mutta tapaukset, joissa tekijältä on saatu laskutettua kustannukset vähennetään ilkivaltakustannuksista.

Vuoden 2025 ilkivaltakustannusten nettototeuma oli 7 640,68 €. Vaikka summa on yhä huomattavan korkea, on se laskenut jo toista vuotta putkeen. mutta korkeampi kuin tätä aikaisempina vuosina. Myös ilkivaltakustannusten kokonaistoteuma oli pienentynyt vuodesta 2024, mutta samoin oli laskutettujen ilkivaltakustannusten toteuma.

Vuonna 2025 ilkivallan aiheuttamia siivous- ja korjaustehtäviä laskutettiin entiseen tapaan ympäri vuoden eri puolilla kuntaa. Suurimman osan työstä muodostivat toistuvat Salen takaisen pysäköintialueen siivoukset sekä Huutjärven uimarantojen ja liikunta-alueiden kunnostustoimet (mm. uimatikkaiden korjaukset ja pelastusvälineiden etsinnät). Ilkivaltaa kohdistui lisäksi leikkipaikkojen aitoihin, liikennemerkkeihin, bussipysäkkeihin, pukuhuone- ja WC-tiloihin. Myös mopoilusta aiheutui korjattavia jälkiä muun muassa liikuntapaikoille. Kalleimmat yksittäiset ilkivaltatapaukset vuonna 2025 olivat ilkivaltaisesti rikottu ikkuna sekä kirjaston kortinlukijan ulkoyksikön lasi.

Päätösehdotus

Tekniikkalautakunta päättää, että vuodelta 2025 ei makseta nuorisorahaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylien kehittämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi

Tekltk 14.04.2026 § 29
476/10.03.01.01.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Janne Kaulio, P. 044 3575503

Pyhtään vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen kevyen liikenteen väylien kehittämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Aloite oheismateriaalina.

Pyhtään kuntaan laadittiin vuonna 2022 kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kokonaisvaltainen toimintaohje, jossa on otettu kattavasti huomioon aloitteessa esitetyt asioita. Traficom myönsi päätöksellään TRAFICOM/574453/05.03.162.01/2021 edistämishjelman laadinnalle valtionavustusta 15 000 €. Pyhtään kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma, loppuraportti 30.11.2022 oheismateriaalina.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on valtakunnallinen tavoite. Kävelyyn ja pyöräilyyn perustuvat yhdyskunnat koetaan viihtyisiksi ja turvallisiksi ja näiden kulkumuotojen tukeminen edesauttaa myös sosiaalista tasa-arvoa, liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja asukkaiden hyvää terveyttä. Pyörämatkailun edistämällä on lisäksi elinkeinopoliittista merkitystä.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman tavoitteena on koota kävelyä ja pyöräilyä koskevat tavoitteet ja kehittämistarpeet yksiin kansiin sekä jalkauttaa valtakunnallisia kehittämislinjauksia paikallisiin olosuhteisiin. Edistämishjelma on strateginen asiakirja, joka ohjaa kunnan ja muiden toimijoiden yksityiskohtaisempaa toiminnan suunnittelua.

Työn ohjausryhmän työskentelyyn osallistuivat:

- Janne Kaulio, tekniikkapalvelut, tekninen johtaja
- Siiri Kinnunen, hyvinvointipalvelut, liikuntapalvelukoordinaattori
- Laura Lahti, tekniikkapalvelut, elinvoimapäällikkö
- Sami Niskanen, hyvinvointipalvelut, vapaa-aikakoordinaattori
- Teemu Turunen, tekniikkapalvelut, työpäällikkö
- Tanja Wägar, opetustoimi/hyvinvointipalvelut, koulunjohtaja
- Janne Saarikoski, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
- Hanna Strömmer, Traficom

Konsulttina työssä toimi Ramboll Finland Oy, jossa työstä ovat vastasi:

- Valtteri Karttunen, projektipäällikkö
- Matti Pönkänen, suunnittelija
- Juha Heltimo, liikenneturvallisuuden asiantuntija
- Kari Hillo, kestävän liikkumisen asiantuntija
- Johanna Tiilikainen, kävelyn ja pyöräilyn terveyshyödyt
- Heli Backman, raportin visualisointi
- Anna Kirjanen, laadunvarmistus

Edistämishjelma on strateginen asiakirja, joka ohjaa kunnan ja muiden toimijoiden yksityiskohtaisempaa toiminnan suunnittelua. Kunta ja mm. ELY:keskus on käyttänyt asiakirjaa apuna mm. kaavoituksessa, joukkoliikenteen suunnittelussa, investointisuunnitelman laatimisessa (kevyenliikenteen väylä- ja liikenneturvallisuus hankkeet), liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen, avustushauissa, yms. Rahoituksen puute on ollut suunnitelmassa olevien toimenpiteiden toteutumisen esteenä kunnan ja ELY:n osalta

Päätösehdotus

Tekniikkalautakunta päättää antaa em. selvityksen Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Asian käsittelyn aikana Tommy Larvi esitti Tuulikki Akselsin kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Asiasta oli äänestettävä. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tommy Larvin ehdotusta, äänestävät EI.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen seuraavasti:

JAA: 7

EI: 2

Äänestyspöytäkirja liitettiin pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus oli tullut tekniikkalautakunnan päätökseksi.

Lisäksi tekniikkalautakunta ohjeisti teknistä johtajaa toimittamaan taustaineiston tavoiteverkon toimenpiteet lautakunnan jäsenille.

Liitteet

Numero Otsikko

Liite1 Äänestyspöytäkirja tekla 14042026 § 29

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 29

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 27, § 28**Oikaisuvaatimusohjeet**

Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pyhtään kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pyhtään kunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Motellikuja 4, 49220 Siltakylä

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pyhtaa.fi

Puhelinnumero: (05) 4601 5600

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Tiedoksianto

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhaku-aikaan. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.