

Kunnanhallitus

AIKA 24.8.2026 klo 17:00 - 19.12

PAIKKA Kunnanvirasto / kokoushuone Simonsaari

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kailio Anna-Leena	Puheenjohtaja	17:00 - 19.12
	Huovila Kari	Varapuheenjohtaja	17:00 - 19.12
	Jaakola Anna	Jäsen	17:00 - 19.12
	Kulhelm Jarmo	Jäsen	17:00 - 19.12
	Salama Jane	Jäsen	17:00 - 19.12
	Turunen Riikka	Jäsen	17:00 - 19.12
	Koski Max	Varajäsen	17:00 - 19.12
	Lakso-Adamsson Riitta	Varajäsen	17:00 - 19.12
	Liimatainen Mervi	kv:n 1. varapuheenjohtaja	17:00 - 19.12
	Nurmiranta Ilkka	kv:n 2. varapuheenjohtaja	17:00 - 19.12
	Lindholm Terhi	Esittelijä	17:00 - 19.12
	Koskinen Tommi	Pöytäkirjanpitäjä	17:00 - 19.12
Poissa	Helle Tiina		
	Lehto Raul		
	Tenttula Aleksanteri		
	Arvila Tuija		
	Taponen Lumi		

ASIAT §:t 94 - 100

ALLEKIRJOITUS

Anna-Leena Kailio
Puheenjohtaja

Tommi Koskinen
Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin kokouksessa.

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ

Pyhtään kunnanvirasto 27.08.2026 klo 9.00-15.00. Pöytäkirjan julkaisu
yleiseen tietoverkkoon 27.8.2026

TODISTAA Valmistelusihteeri Nina Tolonen

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu ja nähtävillä olo todistettu sähköisellä allekirjoituksella.

Kunnanhallitus

24.8.2026

ASIAT

	Otsikko	Sivu
§		
§ 94	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 95	Pöytäkirjan tarkastaminen	4
§ 96	Lausunto Kotkasoil Management Oy vaarallisen ja vaarattoman jätteen kaatopaikan YVA-selostuksesta	5
§ 97	Takaushakemus / Siltakylän VPK	9
§ 98	Lökorentien tonttien hinnoittelu	12
§ 99	Tiedoksi-asiat khall	13
§ 100	Eropyyntö luottamustoimista / Sahari	14

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall 24.8.2026 § 94

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen, toimitilimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen kokouspäivää (hallintosääntö 121 §).

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (hallintosääntö 129 §).

Päätösehdotus

Toimitilin toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Khall 24.8.2026 § 95

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla (hallintosääntö 141 §). Toimielin on päättänyt että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin KuntaL 140 §:ssä tarkemmin säädetään (hallintosääntö 142 §).

Päätösehdotus

Toimielin toteaa, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa eikä pöytäkirjantarkastajia valita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lausunto Kotkasoil Management Oy vaarallisen ja vaarattoman jätteen kaatopaikan YVA-selostuksesta

Khall 24.8.2026 § 96
505/11.06/2025

Valmistelija

Kunnanjohtaja Terhi Lindholm puh. 040 670 8222

Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Pyhtään kunnalta lausuntoa Kotkasoil Management Oy:n Kotkan Heinsuolle suunnittelemaa vaarallisen ja vaarattoman jätteen kaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Hanke sijoittuu käytöstä poistettuun graniittilouhokseen Kotkan kaupungin alueelle välittömästi Pyhtään kunnan rajalle. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa alueelle vaarallisen ja vaarattoman jätteen loppusijoitusalue sekä jätteiden välivarastointi- ja käsittelyalue ja tarvittava infrastruktuuri.

YVA-selostuksessa tarkastellaan vaihtoehtoja VE0, VE2a ja VE2b. Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta. Vaihtoehdossa VE2a loppusijoitusalueen täyttötilavuus on noin 290 000 m³ ja arvioitu toiminta-aika 10–20 vuotta. Vaihtoehdossa VE2b tehdään lisäksi louhintaa, loppusijoituskapasiteetti on noin 405 000 m³ ja arvioitu toiminta-aika noin 20–30 vuotta.

Lausunto

Pyhtään kunta katsoo, että YVA-selostuksessa hankkeen vaikutuksiin liittyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia erityisesti Pyhtään kunnan alueella. Erityisesti tämä koskee Heinlahden Natura 2000 -aluetta, pinta- ja hulevesiä, läheistä asutusta sekä maankäytön kehittämisedellytyksiä.

Heinlahden Natura 2000 -alue

Heinlahti sijaitsee Pyhtään kunnan alueella ja kuuluu Natura 2000 -verkostoon linnustonsuojelualueena. YVA-selostuksessa Heinlahden herkkyys pintavesivaikutuksille on arvioitu kohtalaiseksi. Selostuksen mukaan Heinlahti on matala ja rehevä, veden vaihtuvuus lahdessa on hidasta ja alue on herkkä erityisesti typpipitoisuuden nousulle.

YVA-selostuksessa Heinlahti tunnistetaan suojelualueeksi, johon hankkeesta voi kohdistua vaikutuksia pintavesien kautta. Natura-arvioinnin tarpeellisuutta on tarkasteltu YVA-selostuksen yhteydessä. Selostuksessa hankkeen vaikutus Heinlahden Natura-alueeseen on arvioitu luokkaan ei merkittävää heikennystä, eikä erillistä luonnonsuojelulain 35 §:n mukaista Natura-arviointia ole tämän perusteella katsottu tarpeelliseksi.

Pyhtään kunta ei yhdy tähän johtopäätökseen. **Kunnan näkemyksen mukaan luonnonsuojelulain 35 §:ssä tarkoitetun Natura-arvioinnin laatimisen kynnys ylittyy.** Tätä puoltavat Heinlahden kohtalainen herkkyyys pintavesivaikutuksille, hankealueelta Heinlahteen muodostuva pintavesiyhteys, vaarallisen ja vaarattoman jätteen loppusijoitustoiminnan pitkä kesto sekä vesienhallintaan, yhteisvaikutuksiin ja mahdollisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin liittyvät epävarmuudet.

Pyhtään kunta katsoo, että Natura 2000 -alueeseen kohdistuvien merkittävien vaikutusten mahdollisuutta ei voida sulkea riittävällä varmuudella pois YVA-selostuksessa esitetyllä tarkastelulla. Mikäli hankkeen suunnittelua jatketaan, hankkeesta tulee laatia luonnonsuojelulain 35 §:n mukainen Natura-arviointi ennen hankkeen luvittamista.

Pinta- ja hulevedet

YVA-selostuksen mukaan rakentamisvaiheessa hankealueen piha-alueiden hulevedet johdetaan viivytysaltaan kautta hankealueen alapuoliseen ojaan. Hankkeen aiheuttamia pitoisuuslisäyksiä on arvioitu tämän ojaverkoston kautta Heinlahden purkupisteeseen saakka.

Toiminnan aikana likaiset suoto- ja hulevedet on tarkoitus johtaa jätevedenpuhdistamolle ja likaantumattomiksi luokiteltuja hulevesiä viivytysaltaan kautta ympäristöön. Toiminnan päättymisen jälkeen pintarakenteilta kertyvät hulevedet johdetaan edelleen viivytysaltaan kautta ojaan tai ympäröivään maastoon.

Pyhtään kunta ei hyväksy ratkaisua, jossa vaarallisen ja vaarattoman jätteen kaatopaikan pinta- ja hulevesiä johdetaan Pyhtään kunnan alueelle tai Heinlahden valuma-alueelle.

Hankkeen vesienhallinta tulee ratkaista siten, että toiminnasta muodostuvia pinta- ja hulevesiä ei johdeta Pyhtään kunnan alueelle eikä toiminnan vesienhallintaan liittyviä riskejä siirretä Pyhtään alueella sijaitsevaan ojaverkostoon tai Heinlahteen.

Vesienhallinta ja siihen liittyvät vastuut tulee ratkaista kokonaisuudessaan siten, että toimija kantaa vastuun niin seurannasta kuin tarvittavista toimenpiteistä, ja että hankkeesta ei aiheudu Pyhtään kunnalle uusia ojastoihin, hulevesien hallintaan, kunnallistekniikkaan, ylläpitoon, seurantaan tai kustannuksiin liittyviä vastuita.

Pyhtään kunta peräänkuuluttaa seurannan avoimuutta ja jo ennakolta määrättyjä selkeitä kynnysarvoja ja toimenpiderajoja, jos haitallisia muutoksia havaitaan.

Lisäksi Pyhtään kunta kiinnittää huomiota siihen, että ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden, kuten rankkasateiden ja toistuvien tulvatilanteiden, ennustetaan lisääntyvän. Tämä kehitys kasvattaa merkittävästi pinta- ja hulevesien hallintaan liittyviä riskejä.

YVA-selostuksessa ei ole riittävästi tarkasteltu, miten vesienhallinta kestää poikkeukselliset ja toistuvasti esiintyvät ääriolosuhteet, tai millä tavoin näihin varaudutaan rakenteellisesti ja toiminnallisesti. Pyhtään kunnan näkemyksen mukaan hankkeen suunnittelussa ja lupamenettelyssä tulee edellyttää vesienhallinnan mitoitusta ja riskienhallintaa, joka perustuu ajantasaisiin ilmastollisiin skenaarioihin ja varmistaa, ettei ääriolosuhteissakaan hankealueelta johdeta pinta- tai hulevesiä Pyhtään kunnan alueelle tai Heinlahden valuma-alueelle.

Asutus ja elinympäristö

Hanketta lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä hankealueesta. Heinsuon ympäristössä on jo nykyisin useita ympäristökuormitusta aiheuttavia toimintoja, ja YVA-menettelyn yhteydessä toteutetun asukaskyselyn perusteella lähialueen ympäristökuormitus koetaan jo nykytilanteessa merkittäväksi.

Lähialueella sijaitsee lisäksi yksityisiä talousvesikaivoja, minkä vuoksi YVA-selostuksessa pohjavesien ja niiden vaikutusalueen herkkyys muutoksille on arvioitu kohtalaiseksi. Selostuksessa esitetään kahden hankealuetta lähimmän kaivon veden laadun seuranta ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan aikana.

Pyhtään kunta katsoo, että vaarallisen ja vaarattoman jätteen pitkäaikaista loppusijoitus- ja käsittelytoimintaa ei tule sijoittaa näin lähelle olemassa olevaa asutusta, erityisesti kun otetaan huomioon alueen nykyinen ympäristökuormitus, lähialueella sijaitsevat talousvesikaivot sekä suunnitellun toiminnan pitkäaikaisuus.

Pitkäaikainen vaarallisen jätteen loppusijoitus ja käsittely voivat aiheuttaa paitsi suoria vaikutuksia elinympäristön laatuun myös koettua turvattomuutta ja viihtyvyyden heikkenemistä, mikä voi heikentää alueen vetovoimaa asumisen ja investointien näkökulmasta. Hankkeesta voi aiheutua haittaa olemassa olevalle asumiselle ja se voi samalla olennaisesti rajoittaa tai käytännössä estää asumisen kehittämistä hankkeen vaikutusalueella.

Maankäyttö ja kaavoitus

YVA-selostuksessa hankevaihtoehtojen VE2a ja VE2b vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen on arvioitu keskisuuriksi ja myönteisiksi sekä yhdyskuntarakenteeseen pieniksi ja myönteisiksi. Vaikutusten kokonaismerkittävyys maankäytön, yhdyskuntarakenteen ja kaavoituksen osalta on arvioitu vähäiseksi ja myönteiseksi.

Pyhtään kunta ei yhdy arvioon hankkeen myönteisistä maankäyttövaikutuksista.

Arvio perustuu olennaisilta osin hankealueen nykyiseen käyttöön, kaavatilanteeseen ja jo muokatun louhosalueen hyödyntämiseen. Kunnan näkemyksen mukaan arvioinnissa ei ole annettu riittävää painoarvoa

hankkeen kuntarajan ylittävillä ja pitkäaikaisille vaikutuksille Pyhtään kunnan maankäyttöön ja sen kehittämisedellytyksiin.

Vaarallisen jätteen loppusijoittaminen muodostaa vuosikymmeniä kestävästä maankäyttömuodon. Hankkeen pitkäaikaiset vaikutukset voivat olennaisesti kaventaa Pyhtään kunnan mahdollisuuksia ratkaista kuntarajan läheisten alueiden tulevaa maankäyttöä ja kehittämistä. Pyhtään kunta katsoo, ettei tällaista maankäytön suunnitteluedellytyksiin kohdistuvaa ylikunnallista vaikutusta voida pitää vähäisenä tai myönteisenä.

Kunnan kokonaisarvio

Pyhtään kunta katsoo, että hankkeen sijainti välittömästi kuntarajan läheisyydessä, toiminnan luonne ja pitkäaikaisuus, läheinen asutus, vaikutukset Pyhtään tulevan maankäytön edellytyksiin sekä pintavesiyhteys Heinlahden Natura 2000 -alueelle muodostavat kokonaisuuden, jota ei voida pitää Pyhtään kunnan näkökulmasta hyväksyttävänä.

Pyhtään kunta vastustaa hankkeen toteuttamista esitetystä sijainnissa ja katsoo, että vaihtoehto VE0, jossa hanketta ei toteuteta, on esitetystä vaihtoehtoista ainoa hyväksyttävä. Vaihtoehtoja VE2a tai VE2b ei tule toteuttaa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa asiassa selostusosassa esitetyn lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Takaushakemus / Siltakylän VPK

Khall 13.04.2026 § 51

Valmistelija

Kunnanjohtaja Terhi Lindholm, 040 6708 222

Siltakylän VPK on toimittanut kunnalle hakemuksen lainan takauksen myöntämiseksi seuraavin perusteluin:

Kymenlaakson hyvinvointialue rakentaa Siltakylään uuden paloaseman Pyhtään kunnalta vuokraamalleen tontille Teollisuuskujalle 22:een, jonka Kymenlaakson pelastuslaitos vuokraa ja luovuttaa Siltakylän VPK:n käyttöön. Alkuperäisen tarveselvityksen mukaista paloasemaa ja piharakennusta ei ole pystytty kustannussyistä toteuttamaan, joten hanketta jouduttiin pienentämään huomattavasti ja sen seurauksena palokunnalle tärkeitä tiloja jää rakentamatta.

Ilman suojaa jää mm. hälytyskalustoa (vene trailerilla, öljyntorjunta perävaunuja sekä öljyntorjunta kalustoa). Lisäksi ilman tallipaikkaa jää yksi miehistönkuljetusauto.

Siltakylän VPK on päättänyt rakentaa tarvittavan piharakennuksen itse ja saatujen tarjousten perusteella kustannusarvio rakennukselle on noin 440000 € sis alv 24%. Palokunta hakee hankkeeseen palonsuojelurahaston investointiavustusta, joka on 50% kustannuksista ja maksimissaan 220000 €. Siltakylän VPK:n omarahoitusosuudeksi jäisi 220000 €.

Pankkitakaus ei hakijan mukaan onnistu tontin vuokrausjärjestelystä johtuen, joten VPK pyytää kunnalta takausta lainalle ja tarjoavat vastavakuudeksi valmistuvaa rakennusta.

Perustelut takauksen myöntämiselle:

Kunta voi juridisesti halutessaan takauksen tähän tarkoitukseen myöntää. Toimija on yleishyödyllinen yhdistys. Myös tarjotun vastavakuuden voidaan katsoa olevan riittävä.

Kunnan ehdot takaukselle:

- Ehtona palonsuojelurahaston 50 % täysi tuki.
- Kunta takaa koko lainan 440 000 €, mutta sopimuksen ehtona oltava, että lainaa maksetaan pois heti kun tuki maksetaan, jolloin kunnan reaalitakaus on 220 000 euroa.

Kunnan riskienhallinnan näkökulmasta, mikäli takausvastuu lankeaisi, rakennus sijaitsee kunnan maalla ja sille löytynee käyttötarkoitus paloaseman/Kymen Hva:n toiminnassa.

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että takaus myönnetään selostusosassa esitetyin ehdoin. Kunnanjohtaja oikeutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan varsinainen takaussopimus.

Päätös Hyväksyttiin.

Kvalt 20.04.2026 § 8

Valmistelija Kunnanjohtaja Terhi Lindholm, 040 6708 222

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että takaus myönnetään selostusosassa esitetyin ehdoin. Kunnanjohtaja oikeutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan varsinainen takaussopimus.

Päätös Hyväksyttiin.

Khall 24.8.2026 § 97
138/02.05.07/2026

Valmistelija Kunnanjohtaja Terhi Lindholm, 040 6708 222

Valtuusto päätti 20.4.2026 § 8 myöntää Siltakylän VPK:lle 440 000 euron suuruisen lainatakauksen asian käsittelyhistoriasta ilmi käyvin ehdoin. Takauksen keskeisenä ehtona oli palosuojelurahaston myöntämä 50 %:n tuki hankkeelle.

Palosuojelurahaston hallitus on kokouksessaan 28.4.2026 päättänyt hylätä Siltakylän VPK:n hakemuksen. Huomioiden Lupa- ja valvontaviraston hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut päätöksen perustelujen mukaan mahdollisuutta. Lupa- ja valvontaviraston tärkeysjärjestyksessä hanke asetettiin sijalle 5. Palosuojelurahaston tärkeysjärjestyksessä hanke asetettiin sijalle 5. Yhteensä Etelä-Suomen yhteistyöalueelta saapui 5 sopimuspälokunnan hakemusta. Hanke katsottiin kuitenkin sinänsä hakuohjeen mukaiseksi.

Siltakylän VPK on elokuussa 2026 ollut yhteydessä kuntaan ja esittänyt myönnetyn takauksen ehtojen muuttamista seuraavasti:

Rakennushankkeen perustelut pysyvät samoina, mutta rakennushanketta on karsittu esimerkiksi rakennusmateriaaleista, sekä osa rakennuksesta tehdään

kylmäksi. Lisäksi suunnitellusta harjoitustornista luovutaan tässä kohtaa hanketta.

Hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä 350 000 euroa, josta yhdistys maksaisi omarahoituksella 100 000 euroa.

Haettu takauksen muutos on täten:

- Takauksen suuruus 250 000 euroa
- Takaus ei edellytä palosuojelurahaston avustusta

Yhdistys aikoo kuitenkin hakea hankkeelle palosuojelurahaston avustusta vuoden 2027 haussa.

Perustelut takauksen myöntämiselle:

Kunta voi juridisesti halutessaan takauksen tähän tarkoitukseen myöntää. Toimija on yleishyödyllinen yhdistys. Myös tarjotun vastavakuuden (rakennettava rakennus) voidaan katsoa olevan riittävä.

Kunnan ehdot takaukselle:

- Kunta takaa lainan arvoltaan 250 000 euroa
- Vastavakuutena toimii rakennettava rakennus.

Kunnan riskienhallinnan näkökulmasta, mikäli takausvastuu lankeaisi, rakennus sijaitsee kunnan omistamalla maalla ja sille löytynee käyttötarkoitus paloaseman/Kymen Hva:n toiminnassa. Huhtikuussa myönnetyn takauksen lopullinen arvo oli edellytetty avustus huomioiden 220 000 euroa. Joten nyt esitetty 250 000 euron takaus ei eroa tästä merkittävästi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta myöntää takauksen selostusosassa esitetyin ehdoin. Kunnanjohtaja valtuutetaan valmistelevaan lopullinen takaussopimus valtuuston päättämien ehtojen puitteissa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lökorentien tonttien hinnoittelu

Khall 24.8.2026 § 98
221/10.00.02.00/2026

Valmistelija

Elinvoimapäällikkö Laura Lahti, p. 050 345 6495

Kunnanhallitus on päätöksellään 29.03.2021 § 62 vahvistanut Lökorentiellä sijaitsevien neljän omakotitontin myyntihinnaksi 15 euroa/m². Tontit ovat olleet tämän jälkeen kunnan tonttitarjonnassa, mutta niitä ei ole toistaiseksi myyty.

Tontteja vuonna 2021 hinnoiteltaessa alueen virkistysmahdollisuuksien arvioitiin lisäävän tonttien houkuttelevuutta. Tontit ovat kuitenkin olleet tarjolla noin viiden vuoden ajan ilman toteutuneita kauppoja. Tonttien kysynnän ja saadun palautteen perusteella lähiympäristön merkitys tonttien houkuttelevuudelle on osoittautunut toisenlaiseksi kuin hinnoittelua määriteltäessä arvioitiin. Tämän vuoksi on perusteltua tarkastella alueen tonttien hinnoittelua uudelleen.

Alueen rakentumisen edistämiseksi neljän omakotitontin uudeksi myyntihinnaksi esitetään 13 euroa/m². Hinnoittelun tarkistaminen koskee kaikkia neljää tonttia yhdenmukaisesti ja perustuu alueen tonttihinnoittelun ajantasaistamiseen toteutuneen kysynnän ja saadun palautteen perusteella.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tonttien myyntihinnat, kun neliöhinta on 13 euroa/m².

Tontti	Koko	Hinta
K54AT3	1630 m ²	21.190 €
K54AT4	1480 m ²	19.240 €
K54AT5	1490 m ²	19.370 €
K54AT6	1480 m ²	19.240 €

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hinnoitella Lökorentien tontit yllä olevan taulukon mukaisesti.

Päätös

Asian käsittelyn aikana Anna Jaakola esitti, että muutosta ei tehdä. Esitys raukesi kannattamattomana.

Pohjaehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

Tiedoksi-asiat khall

Khall 24.8.2026 § 99

1. Kuntayhtymien pöytäkirjat
 - Kymenlaakson liitto toiminta- ja talousraportti 1.1.-30.6.2026
2. Kotkan-Haminan seudun seutuneuvottelukunnan muistiot
3. Toimielinten pöytäkirjat
 - Elinkeinotoimikunta 3/11.8.2026
 - Nuorisovaltuusto 6/12.8.2026

4. Johtoryhmän kokoukset

Johtoryhmä kokoontuu viikoittain.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Eropyyntö luottamustoimista / Sahari

Khall 24.8.2026 § 100
184/00.00.01.02/2026

Valmistelija	Tommi Koskinen, p. 046 922 8207 Valtuutettu ja hyvinvointilautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtaja Petra Sahari on pyytänyt 22.8.2026 päivätyllä kirjeellä eroa luottamustoimistaan kunnassa. Perusteluna on vaalikelpoisuuden menettäminen paikkakunnalta muuton vuoksi.
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se: - Toteaa Petra Saharin menettäneen vaalikelpoisuutensa luottamustoimiin Pyhtäällä ja myöntää hänelle eron kunnanvaltuutetun tehtävästä ja hyvinvointilautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtajan tehtävästä. - Valitsee hänen tilalleen uuden puheenjohtajan hyvinvointilautakunnan suomenkieliseen jaostoon.
Päätös	Esittelijä tarkensi päätösehdotusta siten, että ero myönnetään 30.8.2026 alkaen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 94, § 95, § 96, § 97, § 99, § 100

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 98**Oikaisuvaatimusohjeet**

Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pyhtään kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pyhtään kunta Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Motellikuja 4, 49220 Siltakylä

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pyhtaa.fi

Puhelinnumero: (05) 4601 5600

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Tiedoksianto

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhaku aikaan. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.